

**MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU**  
**KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK**  
**TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ**

**BİRİNCİ BÖLÜM**  
**Genel Hükümler**

**Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar**

**Amaç**

**Madde 1-**Bu Yönergenin amacı, Kurumun Kırıkkale’de bulunan fabrikalarının haberleşme hizmetlerine ve abonelerin tahsisine ilişkin esasları düzenlemektir.

**Kapsam**

**Madde 2-** Bu Yönerge hükümleri, otomatik telefon santralı ile ilgili hizmetleri ve personelin bu hizmetlerden yararlanma esaslarını kapsar.

**Dayanak**

**Madde 3-** Bu Yönerge, mevzuattaki konuyla ilgili boşlukların doldurulması ve uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi ile uygulama birliğinin sağlanması gereksinimine dayanılarak hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**Madde 4-** Bu Yönergede geçen kavramlardan;

- a) MKE/Kurum/Teşekkül: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarını,
- b) Yönetim Kurulu: Teşekkül Yönetim Kurulunu,
- c) Genel Müdür: Teşekkül Genel Müdürünü,
- d) Merkez Teşkilatı: Teşekkül merkezindeki birimleri,
- e) Taşra Teşkilatı: Teşekkül merkezi dışındaki işletme/fabrika müdürlükleri ile Bölge Müdürlüğünü,
- f) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari ihtisas bölümlerini,
- g) Bölge Müdürlüğü: Kırıkkale Bölge Müdürlüğünü,
- h) Santral : Bölge Müdürlüğüne ait 3000 abonelik Crosbar tipi otomatik merkezi telefon santralı ile birlikte MKE Pirinç Fabrikası, MKE Silah Fabrikası, MKE Nitroselüloz Fabrikası’ndaki tali santrallarını,
- ı) Abone : Kendilerine telefon makinası teslim edilen ve bu telefonla konuşma yapabilen kişileri,

i) Telefon Makinası : Abonelerin konuşmasını sağlayacak olan, haberleşme aracını,

j) Birinci Sınıf Telefon :Direkt olarak Türk Telekom A.Ş. santralına geçebilen yalnızca şehir içi ve MKE Telefon santrallerine bağlı dahili abonelerle görüşme yapabilen telefonları,

k) İkinci Sınıf Telefon : Türk Telekom A.Ş. santralından aranabilen ancak bu santrale geçiş yapamayan, yalnız MKE Telefon santrallerine bağlı dahili abonelerle görüşme yapabilen telefonları,

l) İşyeri : Kırıkkale’de bulunan Fabrika Müdürlükleri ile Bölge Müdürlüğü ve Kırıkkale Hurda Müdürlüğünü,

ifade eder.

### **İlkeler**

**Madde 5-** İşyerlerinin haberleşme ihtiyacını kolay ve aksamadan sağlamak, işyeri amirlerince, Kurum içi ve dışı haberleşme yapması zorunlu görülenlere, uygun sınıfta telefon tahsis etmektir.

### **Sorumluluk, Kontrol ve Rapor Verme Esasları**

**Madde 6-** Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasından tüm birim amirleri, uygulamanın izlenmesinden ise Bölge Müdürlüğü sorumludur.

Yönerge hükümlerinin gereğince uygulanıp uygulanmadığı, Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetlenir ve gerektiğinde Genel Müdüre sunulmak üzere rapor düzenlenir.

### **Değişiklik Esasları**

**Madde 7-** Bu Yönergenin, usul ve hükümlerine ilişkin olarak, uygulamalar, teknik gelişmeler ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile uygulamadan ve uygulamanın izlenmesinden sorumlu birim amirlerinin teklifleri üzerine, Personel ve Organizasyon Dairesi Başkanlığının koordinesinde hazırlanan ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, uygulamadan ve uygulamanın izlenmesinden sorumlu birim amirlikleri tarafından incelendikten sonra son şekli verilen değişiklik teklifleri, Genel Müdürün onayına sunulur.

### **Dağıtım ve Kullanma Esasları**

**Madde 8-** Bu Yönerge, gizli olmayıp, Teşekkül birimlerine dağıtılır.

## **İKİNCİ BÖLÜM**

### **Özel Hükümler**

### **Telefon Santralının İşletilmesi, Abone Dağıtım Esasları, Sorumluluk ve Mali Hükümler**

#### **Abone Dağıtım Esasları**

**Madde 9-** Santralda bulunan I.sınıf ve II.sınıf telefonların dağıtımı;

#### **1.I. sınıf telefon tahsis edilecek yerler:**

##### **a) I. Sınıf Telefon Tahsis Edilecek Makamlar;**

- Fabrika ve Bölge Müdürleri ile Yardımcıları,
- Kırıkkale Hurda Müdürü,

- Müdür ve Kısım Müdürleri,
- İşyeri Hekimleri,
- Sivil Savunma Uzmanları,
- Milli Savunma Bakanlığı Kalite Kontrol Ekip Müdür ve Timleri ,
- Baş Uzmanların Makamları,
- Hurda Müdürünün uygun gördüğü 3 adet abone, Kontenjan
- Fabrika Müdürü, Bölge Müdürünün uygun gördüğü 5 adet abone, Kontenjan

**b) I. Sınıf Telefon Tahsis Edilecek Odalar;**

- Müfettiş Odaları
- Nöbetçi Amirliği Odaları
- Fabrika Müdürlüğü Toplantı Odaları
- Memur Sendikası Temsilci Odaları
- İşçi Baş Temsilciliğine Ait Odalar

**c) Bölge Müdürlüğünde I. Sınıf Telefon Tahsis Edilecek Yerler;**

- VIP Salonu
- Yeni Havuz Müdüriyeti
- Aile Misafirhanesi

**2.II.Sınıf telefon tahsis edilecek yerler:**

- İş yerlerine
- İsteyen personelin abone hat kira ücretini kendisi ödemesi koşulu ile konutuna verilir.

**Abonelerin Görüşme Esasları**

**Madde 10-** Telefon santralına bağlı telefonlarla yapılacak görüşmeler, bu Yönergenin ekindeki (EK-1) bulunan açıklamalara uygun olarak yapılır. Santralin gelecekteki yenilenme durumunda (EK-1)'de değişiklik yapılması ve ilgililere dağıtılması işleri Bölge Müdürlüğünce yerine getirilir.

**Santral Rezerv Durumu**

**Madde 11-** Yapılacak dağıtımlarda ve acil durumlarda haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere santrallerde devamlı olarak en az santral kapasitesinin % 5'i kadar telefon aboneleri rezerv olarak bekletilir.

**Abonelerin Dağıtım Esasları**

**Madde 12-** Abone dağıtım işleri bu Yönergenin 9 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Fabrikalardaki işyerlerinde ve işyerlerine ilave edilen kadrolar için telefon ihtiyacı olduğunda, talepler Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Konu Elektrik İşleri Kısım Müdürlüğü tarafından araştırılarak bu istekler hat ve rezerv durumu ile birlikte, Bölge Müdürlüğüne iletilir ve gerekli onay alındıktan sonra abone tahsisi yapılır.

b) Abonelere hiçbir nedenle paralel telefon bağlanmaz. Aboneler paralel abone oluşturamaz.

**Sorumluluk**

**Madde 13-** İşyerlerinde kullanılmakta olan tesisat ve telefon makinalarından ;

a) İlgili kişi sorumlu olup, bunların tamir ve bakımları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılır.

b) Telefon, tesis ve makinaları dikkatsizlik, tedbirsizlik ile gerekli özenin gösterilmemesi gibi nedenlerle hasara uğrarsa, zarar ilgili kişiye ödettilir. Telefon tesis ve makinaları kasıtlı olarak hasara uğratılırsa zararın ilgili kişiye ödettilmesinin yanında gerekli disiplin işlemleri yapılır.

### **İşletme**

**Madde 14-** Bölge Müdürlüğünde bulunan merkezi otomatik telefon santralı ile MKE Pirinç Fabrikası, MKE Silah Fabrikası, MKE Nitroselüloz Fabrikasında bulunan merkeze bağılı tali telefon santrallerinin ve şebekesinin işletmesi, bakım - onarımı Bölge Müdürlüğünce yapılır.

İşyerleri telefon şebekesine müdahale edemez, değışiklik yapamazlar. Telefon ve tesisat değışiklikleri Bölge Müdürlüğüne yapılacak yazılı başvurudan sonra yerine getirilir. Başvuruları inceleyerek gereğini yapmak Bölge Müdürlüğünün görevidir.

### **Abonelerin Uyacakları Kurallar**

**Madde 15-** Telefon santrallerinin aboneleri aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.

a) Merkez ve tali santrallerde bulunan abonelerin dış görüşmeleri üç dakika ile sınırlıdır. Telefonlar gereğinden fazla meşgul edilemez.

b) Konuşma bittikten sonra ahize yerine konularak telefon kapatılmalıdır, abone gereksiz yere açık bırakılmamalıdır.

### **Mali Hükümler**

#### **Madde 16-**

a) Bölge Müdürlüğünce fabrikalar için Türk Telekom A.Ş.ne ödenen abone hat kira ücreti, abonelerin bağılı bulunduğu fabrika ve Hurda Müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüğüne ödenir.

b) Konutlar için Türk Telekom A.Ş.'ye ödenen hat kira ücreti, abonenin çalıştığı kuruluş tarafından ilgili kişinin maaşından kesilerek Bölge Müdürlüğüne ödenir.

### **Ceza Hükümleri**

**Madde 17-** İşyerlerindeki telefonla diğerk kişileri rahatsız edenler hakkında gerekli disiplin işlemleri işyerlerince yapılır.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

### **Son Hükümler**

#### **Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük, Yürütme**

##### **Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat**

**Madde 18-** Yönetim Kurulunun 28/04/2000 tarih ve 61 sayılı Kararı ile kabul edilen Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Otomatik Telefon Santralına Ait Yönetmelik, 20/09/2004 tarih ve 270 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

##### **Yürürlük**

**Madde 19-** Bu Yönerge Makam'ın 07/10/2004 tarihli Olur'u ile yürürlüğe girer.

##### **Yürütme**

**Madde 20-** Bu Yönerge hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür.

## EK-1

### MKE KURUMU KIRIKKALE TELEFON SANTRALINDA HABERLEŞME YAPABİLMEK İÇİN GENEL BİLGİLER

**1-** Telefon santralında Merkeze bağlı 3000/60 kapasiteli, MKE Silah Fabrikasında 200/6, MKE Nitroselüloz Fabrikasında 250/8, Pirinç Fabrikasında 200/6 hat kapasiteli tali santraller vasıtasıyla dahili ve harici haberleşme yapılabilir.

**2-** a) Merkez santralde bulunan tüm aboneler, Tali santrallerde bulunan abonelerle dahili görüşmeleri yapabilmeleri için önce “2” tuşuna basarak hat alır, sonra arayacağı numarayı çevirir.

- Merkez Santralde birinci sınıf aboneler şehir içi görüşmeleri, toprak butonuna basarak hat aldıktan sonra yapabilir.

b) Tali Santralde bulunan tüm aboneler, dahili görüşmeleri direkt olarak yapabilirler.

- Tali Santrallerde bulunan birinci sınıf aboneler şehir içi görüşmeleri “9” tuşuna basarak hat aldıktan sonra yapabilirler.

**3-** Merkez ve tali santrallerin 2’nci sınıf aboneleri sadece kendi aralarında dahili görüşme yapabilirler, Şehir içi görüşmesi yapamazlar

**4-** Merkez Santralimiz ile Ankara Genel Müdürlük Telefon Santrali arasında 1 adet özel hat bulunmaktadır. Kurumun Kırıkkale de bulunan işyerleri ile Genel Müdürlük arasındaki santral üzerinden yapılan görüşmeler bu hat vasıtasıyla yapılabilir.

Operatör vasıtasıyla Santrallerdeki 1’nci sınıf abonelerin talepleri, sıraya alınarak, Genel Müdürlük santrali arasındaki görüşmeler sağlanır.

**5-** Kurum dışı haberleşmeler 3 dakika ile sınırlandırılmış olduğundan 3 dakika sonra haberleşme kendiliğinden kesilir.

**6-** Santrale bağlı 1’nci ve 2’nci sınıf abonelerin hepsi Türk Telekom A.Ş. santralından aranabilir.

**7-** Görüşme bittikten her iki taraf da telefonu kapatmalıdır. Birinin telefonu tam kapatmaması halinde santraldeki irtibat kesilmeyeceğinden, her iki abone de başka aboneler tarafından aranamayacağı gibi kapatan abone de görüşme yapamaz. Bu nedenle görüşmelerden sonra mutlaka iki taraf da ahizeyi tam olarak yerine koyarak telefonu kapatmalıdır.

**8-** Rahatsız edilen aboneler telefonunu kapatmadan başka bir telefonla kendi numarasını santrale bildirdiği takdirde rahatsız eden aboneyi tespit etmek mümkündür.